

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA M.E.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA STATICA E DI VULNERABILITA' SISMICA AI SENSI DELL'OPCM 3274/2003 E S.M.I. DEI CORPI DI FABBRICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO (VE)

ALLEGATO 03 ALLA DELIBERA CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO

CUI: L027994902772020000009 - CIG: 8213592689

INDICE

- ART.1 OGGETTO
- ART.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ED IMPORTO DELL'APPALTO
- ART.3 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
- ART.4 TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO
- ART.5 PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL CAPITOLATO TECNICO
- ART.6 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ALL'APPALTATORE
- ART. 7 CAUZIONI
- ART. 8 RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE
- ART. 9 DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DEI FORNITORI
- ART. 10 RINVII
- ART. 11 CONTROVERSIE
- ART. 12 PROTOCOLLO DI LEGALITA'
- ART.13 PENALI
- ART. 14 ALLEGATI

PREMESSE

Il presente documento integra la documentazione relativa al Bando di Abilitazione "Prestazioni di Servizi alle pubbliche amministrazioni" per la categoria "Servizi Professionali di Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile" (d'ora in poi "Capitolato tecnico").

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il servizio consiste nell'espletamento di tutte le attività, professionali ed accessorie, finalizzate alla verifica delle condizioni statiche e dei livelli di sicurezza sismica, relative ai seguenti corpi di fabbrica all'interno del Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE):

- 03A1- Ala est
- 03A2 Ala ovest
- 03 A3 Piastra servizi
- 03A4- Completamento ala est
- 03A5 Piastra radiologica
- 03A7- Centrali tecnologiche
- 03A8 Corpo nord ingresso
- 03A9 Ala sud
- 03A10 Risonanza magnetica

come meglio identificati ed evidenziati negli elaborati grafici allegati al presente foglio "Condizioni particolari di RDO" (d'ora in poi Condizioni particolari) (Allegato 1) mediante rilievi, campagna di indagini diagnostiche, modellazioni numeriche ed analisi strutturali e quanto altro previsto dalle norme e/o necessario, per gli edifici pubblici avente carattere strategico ai fini della protezione civile e rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico, da effettuarsi in conformità delle norme tecniche statali, di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relativa circolare n. 7/2019, e della normativa regionale in materia.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ED IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara è di € 217.688,14 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

La prestazione principale è quella relativa alla Valutazione della Vulnerabilità Sismica di opere di Ingegneria Civile e comprende le seguenti prestazioni professionali:

- Relazione geotecnica;
- Relazione geologica;
- Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti;
- Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture;
- Verifica statica e sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

- 1. L'importo a base d'asta relativo alle verifiche delle condizioni statiche e di vulnerabilità sismica, così come stabilite dal Capitolato tecnico al capo 9.1 "Valutazione della Vulnerabilità sismica di opere di Ingegneria Civile", è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" e ss.mm.ii. (in seguito: d.m. 17.6.2016), ed è comprensivo di tutte le attività di indagine necessarie per raggiungere almeno un livello di conoscenza LC2 e di quanto previsto dal paragrafo 9.1 del Capitolato tecnico e dall'ART.5 delle presenti Condizioni particolari.
- 2. Si specifica che i rilievi e le elaborazioni relativi alla componente geologica dovranno necessariamente essere svolti da geologi abilitati; i relativi oneri economici saranno ricompresi

- nella somma assegnata per lo svolgimento delle verifiche tecniche indicata nel primo capoverso del presente articolo.
- 3. Nel caso di irrealizzabilità della prevista campagna di indagini diagnostiche e conseguente impossibilità di pervenire alle risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica spetterà al Fornitore aggiudicatario il compenso dovuto per la redazione della perizia tecnica.

ART. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

- 1. Il Professionista è tenuto a presentare all'Azienda la documentazione tecnica relativa alle indagini e alle prove previste dal Capitolato tecnico (artt. dal 9.1.1 all'9.1.18), entro 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di attivazione del servizio art. 5 delle Condizioni generali di contratto.
- 2. I documenti saranno oggetto di verifica di conformità art. 6 delle Condizioni generali entro 10 giorni dalla consegna.
- 3. I documenti previsti dal paragrafo 9.1.19 e dal paragrafo 9.1.20 (la relazione geologica, la relazione geotecnica, la relazione finale e la valutazione della vulnerabilità sismica) del Capitolato tecnico e dall'ART.5 delle presenti Condizioni particolari dovranno essere presentati entro 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di verifica di cui al comma 2.
- 4. Entro 60 giorni dalla consegna dei documenti previsti dai paragrafi 9.1.19 e 9.1.20 del Capitolato tecnico e dall'ART.5 delle presenti Condizioni particolari il direttore di esecuzione del contratto procederà, previa la verifica di conformità degli elaborati, ad emettere il certificato di accettazione del servizio (art. 6 delle Condizioni generali).
- 5. La durata complessiva dell'appalto è pertanto di giorni 220 (duecentoventi) dal verbale di attivazione del servizio.
- 6. Nel caso che il professionista non riesca a completare le prestazioni nei termini sopra fissati, per cause a lui non imputabili, potrà richiedere una proroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, commi 5 e 6 del d.lgs 50/2016 "Codice dei Contratti" e ss.mm.ii..

ART. 5- PRESTAZIONI INTEGRATIVE AL CAPITOLATO TECNICO

Le indagini sui materiali costituenti le strutture e le indagini geognostiche funzionali allo svolgimento delle verifiche strutturali statiche e sismiche, secondo le prescrizioni del DM. 17/01/2018 e della relativa Circolare esplicativa n.07/2019, dovranno consentire il raggiungimento di un livello minimo di conoscenza **LC2** e comunque dovranno essere eseguite nel numero minimo previsto dal prospetto seguente.

| Attività di indagine minime previste | totali | | |
|---|--------|--|--|
| INDAGINI SUL TERRENO DI FONDAZIONE | | | |
| SONDAGGI GEOGNOSTICI | 1 | | |
| PROVE PENETROMETRICHE | 2 | | |
| PROVA GEOFISICHE (tipo MASW) | 2 | | |
| PROVE SISMICHE DIRETTE (di tipo DownHole o CrossHole) | 1 | | |
| PROVE DI LABORATORIO | 3 | | |
| PROVE NON DISTRUTTIVE | | | |
| PROVE SONREB (ultrasoniche + sclerometro) | 150 | | |

| PROVE PACOMETRICHE | 90 | | | |
|---|-----|--|--|--|
| PROVE PACOMETRICHE sull'area di esecuzione del carotaggio per | 100 | | | |
| individuare la posizione delle barre di armatura | | | | |
| PROVE DISTRUTTIVE | | | | |
| CAROTAGGIO E PROVA DI COMPRESSIONE | 100 | | | |
| PROVE DI CARBONATAZIONE | 100 | | | |
| PROVE DI TRAZIONE SU BARRE D'ARMATURA | 30 | | | |

Il "Piano di indagini", previste dal paragrafo 9.1.18 del capitolato tecnico, e il relativo cronoprogramma dovranno essere preventivamente concordati e avvallati dal RUP e dalla Direzione Medica per minimizzare i disagi all'utenza, considerata la necessità di garantire la continuità di esercizio della struttura sanitaria.

Il Tecnico incaricato delle verifiche statiche e sismiche dovrà, inoltre, essere **sempre presente** all'esecuzione delle prove, per fornire supporto tecnico e poter, in presenza di situazioni impreviste (e sempre dopo aver ottenuto il consenso della Committenza), modificare i punti di prelievo e di indagine pianificati.

Qualora il Professionista aggiudicatario ritenga necessario eseguire ulteriori indagini e prove per esprimere la valutazione di vulnerabilità, tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata con apposita relazione e sarà in ogni caso subordinata all'approvazione dell'Amministrazione.

Il servizio di indagine dovrà comprendere:

- l'immediato ripristino degli elementi indagati secondo le indicazioni fornite dal tecnico incaricato della verifica sismica;
- la rimozione, il carico, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta provenienti dalle indagini eseguite alle discariche pubbliche con relativa documentazione.

Per i criteri di ripristino delle strutture in calcestruzzo armato si può far riferimento alla UNI EN 1504. Nel caso dei carotaggi di elementi strutturali in calcestruzzo dovranno essere riempiti i fori con malte di idonee prestazioni meccaniche in relazione alla qualità del calcestruzzo dell'elemento strutturale indagato. Per consentire il riempimento dei fori si dovranno usare prodotti a marcatura CE di buona lavorabilità, esenti da fenomeni di bleeding o segregazione e a ritiro volumetrico compensato.

Nel caso di elementi strutturali in c.a. nei quali sono stati prelevati spezzoni di armatura è necessario ripristinare la continuità delle barre interrotte. Il ripristino dovrà avvenire, se possibile, mediante saldatura. In alternativa, nel caso in cui l'acciaio della struttura esistente non sia saldabile, si può procedere mediante sovrapposizione. In ogni caso le connessioni e la barra di armatura aggiunta devono garantire il completo ripristino di resistenza del tondo di armatura esistente. Successivamente dovranno essere ripristinati lo strato di copriferro e la passività mediante malte con marcatura CE da scegliere in relazione alle loro caratteristiche e agli spessori da ricostruire.

Negli elementi strutturali in acciaio dove sono state prelevate provette metalliche da sottoporre a prove di trazione, la continuità strutturale deve essere garantita mediante inserimento di piatti da saldare a completa penetrazione o mediante inserimento di coprigiunti saldati. In ogni caso le saldature, i piatti e i coprigiunti devono essere progettati in modo da garantire il completo ripristino della resistenza originaria del profilo metallico danneggiato dal prelievo.

Negli edifici in muratura, sulle porzioni di muro dove sono state eseguite indagini con martinetti piatti doppi devono essere ripristinate, subito dopo le prove, la continuità e la qualità muraria mediante tecnica "scuci e cuci", iniezioni di malta e ristilature dei giunti. Le malte di iniezione e di ristilatura devono avere composizione chimica compatibile con le malte preesistenti.

Oltre alle Relazioni di cui al paragrafo 9.1.19 del Capitolato tecnico, dovrà essere consegnata una relazione contenente la **verifica statica** delle strutture del Presidio Ospedaliero oggetto dell'affidamento.

La Valutazione della Vulnerabilità Sismica, prevista al paragrafo 9.1.20 del Capitolato tecnico, dovrà comprendere inoltre:

- un'indicazione qualitativa e una stima sommaria degli interventi di miglioramento/ adeguamento necessari per la mitigazione delle vulnerabilità riscontrate, evidenziando le **priorità** degli interventi stessi;
- la "scheda di sintesi della verifica sismica per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico" (Ordinanza n. 3274/2003 articolo 2, commi 3 e 4 DM 17/01/2018) correttamente redatta.

ART. 6 - MODALITÁ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ALL' APPALTATORE

I pagamenti verranno effettuati secondo le seguenti fasi:

- <u>Fase 1</u>: il 40% dell'importo del contratto, entro 60 giorni dal completamento di tutte le Attività di indagine minime previste, certificato tramite verbale congiunto sottoscritto dal professionista incaricato ed dal Direttore di esecuzione del contratto.
- <u>Fase 2</u>: un ulteriore 40% dell'importo del contratto, entro 60 giorni dalla presentazione di tutti i documenti previsti dal paragrafo 9.1.19 e dal paragrafo 9.1.20 (la relazione geologica, le relazioni geotecniche, le relazioni finali e le valutazioni della vulnerabilità sismica) del Capitolato tecnico e dall'ART.5 delle presenti Condizioni particolari, previa emissione della verifica di conformità degli elaborati;
- <u>Fase 3</u>: il saldo pari al 20% dell'importo di contratto entro 60 giorni dall'emissione del certificato di accettazione del servizio.

La liquidazione dei compensi è subordinata alla presentazione della fattura elettronica con la distinta delle attività, indicante le modalità di riscossione, e alla verifica della regolarità contributiva prevista per la tipologia di prestazione.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A, di cui all'art. 2 comma 2 del D.M. 55/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica, mediante il Sistema di Interscambio (SDI).

La fattura dovrà riportare il numero d'ordine che verrà di volta in volta comunicato dall'Azienda.

A riguardo il professionista avrà cura di contattare il Responsabile del procedimento preliminarmente all'emissione della fattura elettronica.

ART. 7 – CAUZIONI

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta o sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di contratto; qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l'importo originario di contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo", la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l'importo corrispondente dell'atto aggiuntivo.

L'Azienda ha diritto di valersi della cauzione secondo quanto disposto dal citato art. 103 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare dal comma 2 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte dell'Azienda, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 8 - RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo 26, comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008, al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le già menzionate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per l'affidamento del servizio di verifica delle condizioni statiche e dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e s.m.i. sui corpi di fabbrica del Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE) che richiede l'esecuzione di indagini strutturali e geognostiche, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello **NON TRASCURABILE**, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato 2 al presente foglio "Condizioni particolari di RdO", per le quali si prevede un onere economico di Euro 4.000,00 = (diconsi euro quattromila,00) IVA esclusa annuali.

ART. 9 - DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DEI FORNITORI

L'Amministrazione mette a disposizione dei concorrenti la seguente documentazione in formato digitale utile alla formulazione dell'offerta (scaricabili ai seguenti link: http://www.aulss4.veneto.it/sites/default/files/st/20191031_5N89Pdwn/CD1.zip http://www.aulss4.veneto.it/sites/default/files/st/20191031_5N89Pdwn/CD2.zip)

Edificio 03A1 – Ala Est

- Piante architettoniche
- Denuncia opere in c.a.
- Collaudo statico
- Certificati di prova sui materiali

Edificio 03A2 – Ala Ovest

- Piante architettoniche
- Denuncia opere in c.a.
- Collaudo statico
- Certificati di prova sui materiali

Edificio 03A3 – Piastra servizi

- Piante architettoniche

Edificio 03A4 – Completamento Ala Est

- Piante architettoniche

Edificio 03A5 – Piastra radiologica

- Piante architettoniche

Edificio 03A7 – Centrali tecnologiche

Edificio 03A8 – Corpo nord (ingresso e pronto soccorso)

Edificio 03A9– Ala Sud (degenze)

- Piante architettoniche
- Elaborati grafici strutturali
- Relazioni sui materiali e sui carichi
- Collaudo statico
- Prove di carico
- Relazioni ultimazione lavori
- Certificati di prova materiali

Edificio 0A10 – Risonanza magnetica

- Piante architettoniche
- Elaborati grafici strutturali
- Relazione struttura ultimata
- Collaudo statico

ART. 10 – RINVII

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si farà riferimento:

- 1. decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti" e ss.mm.ii.;
- 2. alla documentazione disponibile sul sito <u>www.acquistinretepa.it</u> relativamente all'iniziativa "**Prestazioni di servizi alle Pubbliche amministrazioni**" categoria "Servizi Professionali di Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile" in particolare quella riguardante il servizio di Valutazione della Vulnerabilità Sismica di opere di Ingegneria Civile;
- 3. alle norme del Codice Civile, con particolare riguardo all'art. 1655 e seguenti, nonché ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia;
- 4. Disciplinare di Gara.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Nel caso di controversia circa l'interpretazione o applicazione dei rapporti derivanti dal contratto d'appalto, resta convenuta la competenza del Foro di Venezia.

ART. 12 – PROTOCOLLO DI LEGALITÁ

Il Fornitore si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

• a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al vigente "Protocollo di Legalità" (approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione nr. 951 del 02/07/2019) sottoscritto in data 17 settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale con gli Uffici Territoriali del Governo della

Regione Veneto, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- a riferire tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; inoltre, ad introdurre analogo obbligo nei rapporti con le imprese subappaltatrici e con ogni altro soggetto che interverrà a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto; a dare atto che tale obbligo sarà riportato altresì nel contratto che sarà stipulato con l'appaltatore e che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di fatti attraverso i quali siano state poste in essere pressioni estorsive o altre forme di illecita interferenza;
- a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della ditta concorrente; a dare atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti previsti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

ART. 13 – PENALI

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali pattuiti, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P., indicanti modi e tempi per l'espletamento di una prestazione, si evidenziassero ritardi, non imputabili alla Stazione Appaltante, è applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto stesso.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione Appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Professionista né esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte della Stazione Appaltante o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al R.U.P., prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione della prestazione.

ART. 14 - ALLEGATI

Allegato 1 – Elaborati grafici (planimetria generale, piante architettoniche)

Allegato 2 – D.U.V.R.I.

Modello 1 – Domanda di partecipazione

Modello 2 – Dichiarazione integrativa e dichiarazione accettazione condizioni contrattuali

Modello 3 – Offerta economica