REGIONE DEL VENETO

ULSS4 VENETO ORIENTALE

AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE
Piazza Alcide De Gasperi nr. 5
30027 San Donà di Piave (VE)

ALLEGATO 02

ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

VERBALI SEDUTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'APERTURA E LA DISAMINA DELLE
BUSTE TECNICHE

VERBALE DI CONSEGNA BUSTE TECNICHE del 08.07.2020

VERBALE DI I^ SEDUTA del 09.07.2020

VERBALE II^ SEDUTA del 20.07.2020

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA ME.PA., DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA STATICA E DI VULNERABILITA' SISMICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO - RDO ME.PA. nr. 2540461.
PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DI GARA

CUI: L02799490277202000009 CIG: 8213592689
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE nr. 921 del 25.08.2020

DATA 25.08.2020
REVISIONE DOCUMENTO Relase nr. 01.00

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Francesco Baradello
(U.O.C. SERVIZI TECNICI A.U.L.S.S.4)

STAZIONE APPALTANTE: Azienda U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE

Gara telematica in ME.PA. mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei Servizi di verifica statica e di vulnerabilità sismica del Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE)".
CIG 8213592689 – CUI: L02799490277202000009 - RDO ME.PA. nr. 2540461.

Verbale di consegna delle Buste Tecniche alla Commissione Giudicatrice

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1115 del 03.12.2019 è stata approvata l'indizione di gara per l'affidamento dei Servizi di verifica statica e di vulnerabilità sismica del Presidio Ospedaliero di Portogruaro da tenersi con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa", di cui all'art. 95 del citato Decreto, attraverso indizione di gara su piattaforma ME.PA. aperta a tutti gli Operatori Economici del mercato elettronico;

- in data 01.04.2020 la predetta procedura è stata istruita sulla piattaforma ME.PA. con possibilità di adesione di tutti gli Operatori Economici interessati, previa iscrizione ed abilitazione al bando "Prestazioni di Servizi alle pubbliche amministrazioni" per la categoria "Servizi Professionali di Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile", con i seguenti identificativi: RDO ME.PA. nr. 2540461, CIG: 8213592689 e CUI: L02799490277202000009, per un importo a base di gara di 217.688,14 €, di cui 4.000 € quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA ai sensi di legge;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 641 del 29.06.2020 è stata nominata la Commissione Giudicatrice ed approvata l'ammissione alla fase successiva di apertura della "Busta telematica B - Busta tecnica" dei seguenti Operatori Economici partecipanti alla procedura di gara:
  1) A.Z. S.r.l. Consulting & Commercial Engineering, Società di Ingegneria, con sede in Padova (PD);
  2) ICONIA Ingegneria Civile S.r.l., Società di Ingegneria, con sede in Padova (PD), quale Mandataria del R.T.P. orizzontale costituendo con il Prof. Ing. Renato VITALIANI, con sede in Padova (PD) ed il Dott. Geologo Paolo CORNALE, con sede in Vicenza (VI), in qualità di Mandanti;
  3) PROGETTO PSC S.r.l. con sede in Castelvetro di Modena (MO);
  4) Ing. SANTAROSSA Stefano, con sede in Pordenone (PN), quale Mandatario del R.T.P. orizzontale costituendo con lo Studio PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA, con sede in Udine (UD), ed il Dott. Geologo Gino LUCCHETTA, con sede in Pieve di Soligo (TV), in qualità di Mandanti; nonché lo Studio PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA anche in qualità di Ausiliaria;

- in data 06/07/2020, si è provveduto, come previsto dal Disciplinare di Gara, a comunicare attraverso la pubblicazione in "Comunicazioni con i fornitori", presente sulla piattaforma ME.PA., la data e l'orario in cui si sarebbe dato avvio in seduta pubblica telematica all'apertura - scarico delle buste "Buste B – Buste Tecniche"

Tutto ciò premesso:

In data odierna, alle ore 11.00, presso l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, al 2° piano della Sede Direzionale dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" in P.zza Alcide De Gasperi nr. 5 a San Donà

di Piave, si riunisce il seggio di gara, per dare avvio in seduta telematica, all'approvazione della documentazione amministrativa contenuta nella "Busta telematica A - Busta A*mministrativa*" e dare avvio allo scarico della documentazione tecnica contenuta nella "*Busta telematica B - Busta tecnica*" presentata dagli Operatori Economici partecipanti alla procedura di gara per l'affidamento dei Servizi di verifica statica e vulnerabilità sismica del Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE);

Il seggio di gara è composto da:
- Ing. Francesco Baradello, Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi RUP),
- Sig.ra Marilisa Guerrato, in servizio presso l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali,
- Arch. Paola Belluco, in servizio presso l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;

Verificata la regolarità della sottoscrizione digitale da parte dei Concorrenti, Il RUP dispone di dare corso all'operazione di apertura delle buste telematiche tecniche e di procedere ad effettuare il download di tutta la documentazione in esse contenuta;

In merito alla fase conclusiva della predetta attività, il RUP dispone, altresì, di procedere con il successivo salvataggio della documentazione stessa, suddivisa per singolo Operatore Economico, in tre supporti magnetici da consegnare ai membri della Commissione Giudicatrice per il proseguo delle operazioni valutative come disposto dalla documentazione di gara.

La presente seduta si chiude alle ore 12.30.

San Donà di Piave, 08/07/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig.ra Marilisa Guerrato _____

Arch. Paola Belluco _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Francesco Baradello

AZIENDA ULSS 4 - VENETO ORIENTALE - REGIONE DEL VENETO - Azienda U.L.S.S. N. 4

_____

Gara telematica in ME.PA. mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei Servizi di verifica statica e di vulnerabilità sismica del Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE).

CIG 8213592689 – CUI: L02799490277202000009 - RDO ME.PA. nr. 2540461.

VERBALE DI GARA DI APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE.

Verbale di apertura delle Buste TECNICHE: 1^ seduta

Oggi, 09 luglio 2020, alle ore 14.00, presso l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, al 2° piano della Sede Direzionale dell'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" in P.zza Alcide De Gasperi nr. 5 a San Donà di Piave, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale nr. 641 del 29.06.2020 e così composta:

Presidente: Ing. Francesco Baradello – Direttore U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;

Componente: Ing. Enzo Lazzarin – Dirigente Settore Tecnico Comune di Caorle (VE);

Componente: Arch. Riccardo Piccolo - Dirigente Settore Tecnico Comune di Concordia Sagittaria (VE);

I Componenti della Commissione Giudicatrice dichiarano di accettare l'incarico e dimettono il Curriculum Vitae e la Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità datati e sottoscritti, già acquisiti agli atti dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali con:

- consegnata a brevi mano quella relativa al Presidente Ing. Francesco Baradello;
- Prot. nr. 0035346E/2020 del 01.07.2020 quella relativa al Componente Ing. Enzo Lazzarin;
- Prot. nr. 0035983E/2020 del 03.07.2020 quella relativa al Componente Arch. Riccardo Piccolo;

Il RUP Ing. Francesco Baradello provvede a consegnare ad ogni Componente della Commissione Giudicatrice il supporto magnetico contenente le "Buste telematiche B - Buste tecniche" suddivise per singolo Operatore Economico ammesso alla presente fase di cui si era provveduto ad effettuare il download in data 08.07.2020 come risulta da idoneo Verbale redatto dal Seggio di Gara.

La Commissione Giudicatrice procede quindi, ai sensi dell'art. 21 "*Apertura delle Buste telematiche B e C - Valutazione delle Offerte tecniche ed economiche*" del Disciplinare di Gara, all'apertura della busta telematica, contenente la documentazione tecnica presentata nella piattaforma ME.PA., dagli Operatori Economici concorrenti qui di seguito elencati:

1) A.Z. S.r.l. Consulting & Commercial Engineering, Società di Ingegneria, con sede in Padova (PD);
2) ICONIA Ingegneria Civile S.r.l., Società di Ingegneria, con sede in Padova (PD), quale Mandataria del R.T.P. orizzontale costituendo con il Prof. Ing. Renato VITALIANI, con sede in Padova (PD) ed il Dott. Geologo Paolo CORNALE, con sede in Vicenza (VI), in qualità di Mandanti;
3) PROGETTO PSC S.r.l. con sede in Castelvetro di Modena (MO);
4) Ing. SANTAROSSA Stefano, con sede in Pordenone (PN), quale Mandatario del R.T.P. orizzontale costituendo con lo Studio PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA, con sede in Udine (UD), ed il Dott. Geologo Gino LUCCHETTA, con sede in Pieve di Soligo (TV), in qualità di Mandanti; nonché lo Studio PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA anche in qualità di Ausiliaria;

ed alla successiva verifica della documentazione prodotta.

Viene quindi data lettura del Disciplinare di Gara, in particolare dell'art. 16 "*Contenuto della Busta Telematica B – Offerta Tecnica*" e dell'art. 18 "*Criteri di Aggiudicazione*".

Precisato che gli Operatori Economici partecipanti dovevano inserire nella "*Busta Tecnica*" obbligatoriamente la seguente documentazione firmata digitalmente:

a) con riferimento alla "Professionalità ed adeguatezza dell'offerta":
   1) una scheda sintetica numerata in A4 di max 1 cartella per ogni servizio svolto relativo ad interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento; il tutto dovrà essere predisposto per massimo nr. 3 servizi;
   2) una relazione descrittiva di numero max 6 cartelle in A4 da redigere per ognuno dei servizi di cui al precedente punto 1); nel numero di cartelle non sono computabili eventuali copertine e/o sommari;

b) con riferimento alle "Caratteristiche metodologiche dell'offerta" una relazione tecnico – illustrativa in formato A4 composta da max 10 cartelle sviluppata secondo quanto specificato nei sub-criteri di valutazione, in particolare:
   1) con riferimento al criterio "qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale":
      - precisione ed esaustività della relazione finale (1.1);
      - efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi finalizzata a garantire la qualità della prestazione fornita (1.2);
      - adeguatezza della campagna di indagini proposta in relazione alle necessità di garantire la continuità dell'attività sanitaria e minimizzare le interferenze (1.3);
      - rispondenza dell'ipotesi di intervento di miglioramento sismico strutturale alle esigenze della committenza / utenza e al generale contesto del Presidio Ospedaliero (1.4);
      - possesso di un certificato di conformità (1.5) allegando la relativa certificazione;
   2) con riferimento al criterio "adeguatezza della struttura tecnico - organizzativa e coerenza con la concezione progettuale":
      - coerenza del gruppo di lavoro in relazione alla presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di esecuzione del servizio (2.1);
      - adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contenuto (2.2);
      - efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del servizio (2.3).

Ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di Gara, gli Operatori Economici concorrenti hanno presentato la documentazione prevista e, pertanto, la Commissione Giudicatrice inizia la disamina dell'offerta tecnica presentata al fine di verificare la regolarità della documentazione presentata e, successivamente, effettuare le relative valutazioni ed attribuzioni dei punteggi relativi alla qualità.

La Commissione Giudicatrice si trova nell'impossibilità di concludere le operazioni in data odierna, sospende la seduta e fissa per la prosecuzione dei lavori la seguente data: lunedì 20 luglio p.v. alle ore 14.00.

La presente seduta si chiude alle ore 17.00.

San Donà di Piave, 09/07/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Ing. Francesco Baradello

Il Componente Ing. Enzo Lazzarin

Il Componente Arch. Riccardo Piccolo

SCHEDA VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - PROFESSIONALE

At. SRL

GARA: Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di verifica statica e vulnerabilità sismica del Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE).

C.U.I.: L02799490277202000009 C.I.G.: 8213592689 RDO ME.PA. nr. 2540461

COMMISSARIO 01:

COMMISSARIO 02:

COMMISSARIO 03:

CANDIDATO: ~~Professionista / Studio / Società: A.Z. S.r.l. Consulting & Co.~~

	PUNTEGGI	PUNTEGGIO DISCREZIONALE		PUNTEGGIO DISCREZIONALE		PUNTEGGIO DISCREZIONALE		PUNTEGGIO TABELLARE		
	CRITERIO	COMMISSARIO 01		COMMISSARIO 02		COMMISSARIO 03				
		PUNTEGGIO	MEDIA	PUNTEGGIO	MEDIA	PUNTEGGIO	MEDIO	SI	NO	PUNTEGGIO
A	**Professionalità ed adeguatezza dell'offerta**									
1.1	Rrispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione Appaltante dal punto di vista tecnologico.	0,63		0,33		0,6				
1.2	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione Appaltante dal punto di vista funzionale.	0,57		0,40		0,52				
1.3	Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alla categoria STRUTTURE - S,03	0,62		0,33		0,5				
	TOTALE PARZIALE		1,82		1,06		1,62			
B	**Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta**									
B1	**Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale**									
1.1	Precisione ed esaustività dello schema di relazione finale.	0,50		0,35		0,55				
1.2	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi finalizzata a garantire la qualità della prestazione fornita.	0,40		0,25		0,40				
1.3	Adeguatezza della campagna di indagini proposta in relazione alle necessità di garantire la continuità dell'attività sanitaria e minimizzare le interferenze	0,40		0,25		0,35				
1.4	Rispondenza dell'ipotesi di intervento di miglioramento sismico strutturale alle esigenze della Committenza / utenza ed al generale contesto del Presidio Ospedaliero.	0,40		0,20		0,40				
1.5	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA34, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO / IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione / scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA / MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), nr. 765/2008.							X		5
	TOTALE PARZIALE		1,70		1,05		1,70			
B2	**Adeguatezza della struttura tecnico – organizzativa proposta per l'esecuzione del servizio**									
2.1	Coerenza del gruppo di lavoro in relazione alla presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di esecuzione del servizio.	0,70		0,40		0,74				
2.2	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto.	0,60		0,40		0,50				
2.3	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del servizio.	0,50		0,30		0,40				
	TOTALE PARZIALE		1,80		1,10		1,64			5
			5,40		3,21		4,96			5

NOTE ALLA COMPILAZIONE:

NELLA COLONNA "DISCREZIONALE" introdurre un valore da 0 a 1 seguendo le presenti indicazioni:

- in caso di valutazione OTTIMA un coefficiente:	da 0,81 a 1,00	1,00
- in caso di valutazione DISTINTA un coefficiente:	da 0,61 a 0,80	0,80
- in caso di valutazione BUONA un coefficiente:	da 0,41 a 0,60	0,60
- in caso di valutazione DISCRETA un coefficiente:	da 0,21 a 0,40	0,40
- in caso di valutazione SUFFICIENTE un coefficiente:	da 0,01 a 0,20	0,20
- in caso di valutazione INSUFFICIENTE un coefficiente:	pari a 0,00	0,00

NELLA COLONNA "TABELLARE" introdurre se il candidato possiede o meno il requisito ed assegnare il coefficiente come da tabella allegata.

- in caso di risposta affermativa ossia SI:	5,00
- in caso di risposta negativa ossia NO:	0,00

N.B.: LE AREE IN GRIGIO NON VANNO IMPLEMENTATE

COMMISSARIO 01_____ COMMISSARIO 02_____ COMMISSARIO 03_____

SCHEDA VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - PROFESSIONALE

GARA: Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di verifica statica e vulnerabilità sismica del Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE).

C.U.I.: L02799490277202000009 C.I.G.: 8213592689 RDO ME.PA. nr. 2540461

1 CON 14

COMMISSARIO 01:

COMMISSARIO 02:

COMMISSARIO 03:

CANDIDATO: ~~Professionista / Studio / Società: A.Z. S.r.l. Consulting & Co.~~

	PUNTEGGI / CRITERIO	PUNTEGGIO DISCREZIONALE COMMISSARIO 01		PUNTEGGIO DISCREZIONALE COMMISSARIO 02		PUNTEGGIO DISCREZIONALE COMMISSARIO 03		PUNTEGGIO TABELLARE		
		PUNTEGGIO	MEDIA	PUNTEGGIO	MEDIA	PUNTEGGIO	MEDIO	SI	NO	PUNTEGGIO
A	**Professionalità ed adeguatezza dell'offerta**									
1.1	Rrispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione Appaltante dal punto di vista tecnologico.	0,95		0,90		0,97				
1.2	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione Appaltante dal punto di vista funzionale.	0,95		0,90		0,95				
1.3	Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alla categoria STRUTTURE - S,03	0,94		0,90		0,92				
	TOTALE PARZIALE		2,84		2,70		2,84			
B	**Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta**									
B1	**Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale**									
1.1	Precisione ed esaustività dello schema di relazione finale.	0,82		0,80		0,80				
1.2	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi finalizzata a garantire la qualità della prestazione fornita.	0,85		0,80		0,75				
1.3	Adeguatezza della campagna di indagini proposta in relazione alle necessità di garantire la continuità dell'attività sanitaria e minimizzare le interferenze	0,84		0,80		0,70				
1.4	Rispondenza dell'ipotesi di intervento di miglioramento sismico strutturale alle esigenze della Committenza / utenza ed al generale contesto del Presidio Ospedaliero.	0,82		0,80		0,80				
1.5	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA34, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO / IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione / scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA / MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), nr. 765/2008.							x		5
	TOTALE PARZIALE		3,33		3,20		3,05			5
B2	**Adeguatezza della struttura tecnico – organizzativa proposta per l'esecuzione del servizio**									
2.1	Coerenza del gruppo di lavoro in relazione alla presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di esecuzione del servizio.	0,80		0,70		0,80				
2.2	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto.	0,70		0,80		0,90				
2.3	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del servizio.	0,60		0,60		0,60				
	TOTALE PARZIALE		2,10		2,10		2,30			
			8,27		8,00		8,19			5

NOTE ALLA COMPILAZIONE:

NELLA COLONNA "DISCREZIONALE" introdurre un valore da 0 a 1 seguendo le presenti indicazioni:

- in caso di valutazione OTTIMA un coefficiente:	da 0,81 a 1,00	1,00
- in caso di valutazione DISTINTA un coefficiente:	da 0,61 a 0,80	0,80
- in caso di valutazione BUONA un coefficiente:	da 0,41 a 0,60	0,60
- in caso di valutazione DISCRETA un coefficiente:	da 0,21 a 0,40	0,40
- in caso di valutazione SUFFICIENTE un coefficiente:	da 0,01 a 0,20	0,20
- in caso di valutazione INSUFFICIENTE un coefficiente:	pari a 0,00	0,00

NELLA COLONNA "TABELLARE" introdurre se il candidato possiede o meno il requisito ed assegnare il coefficiente come da tabella allegata.

- in caso di risposta affermativa ossia SI:	5,00
- in caso di risposta negativa ossia NO:	0,00

N.B.: LE AREE IN GRIGIO NON VANNO IMPLEMENTATE

COMMISSARIO 01_____ COMMISSARIO 02_____ COMMISSARIO 03

SCHEDA VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - PROFESSIONALE

GARA: Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di verifica statica e vulnerabilità sismica del Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE).

C.U.I.: L02799490277202000009 C.I.G.: 8213592689 RDO ME.PA. nr. 2540461

PSC

COMMISSARIO 01:

COMMISSARIO 02:

COMMISSARIO 03:

CANDIDATO: ~~Professionista / Studio / Società: **A.Z. S.r.l. Consulting & Co.**~~

	PUNTEGGI	PUNTEGGIO DISCREZIONALE		PUNTEGGIO DISCREZIONALE		PUNTEGGIO DISCREZIONALE		PUNTEGGIO TABELLARE		
	CRITERIO	COMMISSARIO 01		COMMISSARIO 02		COMMISSARIO 03				
		PUNTEGGIO	MEDIA	PUNTEGGIO	MEDIA	PUNTEGGIO	MEDIO	SI	NO	PUNTEGGIO
A	**Professionalità ed adeguatezza dell'offerta**									
1.1	Rrispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione Appaltante dal punto di vista tecnologico.	0,51		0,37		0,43				
1.2	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione Appaltante dal punto di vista funzionale.	0,48		0,37		0,40				
1.3	Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alla categoria STRUTTURE - S,03	0,69		0,23		0,50				
	TOTALE PARZIALE		1,68		0,97		1,33			
B	**Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta**									
B1	**Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale**									
1.1	Precisione ed esaustività dello schema di relazione finale.	0,70		0,45		0,45				
1.2	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi finalizzata a garantire la qualità della prestazione fornita.	0,50		0,30		0,35				
1.3	Adeguatezza della campagna di indagini proposta in relazione alle necessità di garantire la continuità dell'attività sanitaria e minimizzare le interferenze	0,48		0,30		0,40				
1.4	Rispondenza dell'ipotesi di intervento di miglioramento sismico strutturale alle esigenze della Committenza / utenza ed al generale contesto del Presidio Ospedaliero.	0,40		0,25		0,25				
1.5	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA34, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO / IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione / scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA / MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), nr. 765/2008.							X		5
	TOTALE PARZIALE		2,08		1,30		1,45			
B2	**Adeguatezza della struttura tecnico – organizzativa proposta per l'esecuzione del servizio**									
2.1	Coerenza del gruppo di lavoro in relazione alla presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di esecuzione del servizio.	0,70		0,35		0,75				
2.2	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto.	0,62		0,35		0,50				
2.3	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del servizio.	0,50		0,40		0,50				
	TOTALE PARZIALE		1,82		1,10		1,75			
			5,58		3,37		4,53			5

NOTE ALLA COMPILAZIONE:

NELLA COLONNA "DISCREZIONALE" introdurre un valore da 0 a 1 seguendo le presenti indicazioni:

- in caso di valutazione OTTIMA un coefficiente:	da 0,81 a 1,00	1,00
- in caso di valutazione DISTINTA un coefficiente:	da 0,61 a 0,80	0,80
- in caso di valutazione BUONA un coefficiente:	da 0,41 a 0,60	0,60
- in caso di valutazione DISCRETA un coefficiente:	da 0,21 a 0,40	0,40
- in caso di valutazione SUFFICIENTE un coefficiente:	da 0,01 a 0,20	0,20
- in caso di valutazione INSUFFICIENTE un coefficiente:	pari a 0,00	0,00

NELLA COLONNA "TABELLARE" introdurre se il candidato possiede o meno il requisito ed assegnare il coefficiente come da tabella allegata.

- in caso di risposta affermativa ossia SI:	5,00
- in caso di risposta negativa ossia NO:	0,00

N.B.: LE AREE IN GRIGIO NON VANNO IMPLEMENTATE

COMMISSARIO 01_____ COMMISSARIO 02_____ COMMISSARIO 03_____

SCHEDA VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - PROFESSIONALE

GARA: Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di verifica statica e vulnerabilità sismica del Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE).

C.U.I.: L02799490277202000009 C.I.G.: 8213592689 RDO ME.PA. nr. 2540461

SANTAROSSA

COMMISSARIO 01:

COMMISSARIO 02:

COMMISSARIO 03:

CANDIDATO: ~~Professionista / Studio / Società:~~ **~~A.Z. S.r.l. Consulting & Co.~~**

	PUNTEGGI	PUNTEGGIO DISCREZIONALE		PUNTEGGIO DISCREZIONALE		PUNTEGGIO DISCREZIONALE		PUNTEGGIO TABELLARE		
	CRITERIO	COMMISSARIO 01		COMMISSARIO 02		COMMISSARIO 03				
		PUNTEGGIO	MEDIA	PUNTEGGIO	MEDIA	PUNTEGGIO	MEDIO	SI	NO	PUNTEGGIO
A	**Professionalità ed adeguatezza dell'offerta**									
1.1	Rrispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione Appaltante dal punto di vista tecnologico.	0,65		0,33		0,63				
1.2	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione Appaltante dal punto di vista funzionale.	0,75		0,30		0,66				
1.3	Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alla categoria STRUTTURE - S,03	0,72		0,33		0,68				
	TOTALE PARZIALE		2,12		0,96		1,97			
B	**Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta**									
B1	**Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale**									
1.1	Precisione ed esaustività dello schema di relazione finale.	0,72		0,40		0,70				
1.2	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi finalizzata a garantire la qualità della prestazione fornita.	0,70		0,35		0,70				
1.3	Adeguatezza della campagna di indagini proposta in relazione alle necessità di garantire la continuità dell'attività sanitaria e minimizzare le interferenze	0,62		0,40		0,68				
1.4	Rispondenza dell'ipotesi di intervento di miglioramento sismico strutturale alle esigenze della Committenza / utenza ed al generale contesto del Presidio Ospedaliero.	0,60		0,45		0,80				
1.5	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA34, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO / IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione / scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA / MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), nr. 765/2008.								X	
	TOTALE PARZIALE		2,64		1,00		2,88			
B2	**Adeguatezza della struttura tecnico – organizzativa proposta per l'esecuzione del servizio**									
2.1	Coerenza del gruppo di lavoro in relazione alla presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di esecuzione del servizio.	0,72		0,30		0,70				
2.2	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto.	0,68		0,30		0,50				
2.3	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del servizio.	0,50		0,30		0,45				
	TOTALE PARZIALE		1,90		0,90		0,55			
			~~6,68~~ 6,66		3,46		5,40			

NOTE ALLA COMPILAZIONE:

NELLA COLONNA "DISCREZIONALE" introdurre un valore da 0 a 1 seguendo le presenti indicazioni:

- in caso di valutazione OTTIMA un coefficiente:	da 0,81 a 1,00	1,00
- in caso di valutazione DISTINTA un coefficiente:	da 0,61 a 0,80	0,80
- in caso di valutazione BUONA un coefficiente:	da 0,41 a 0,60	0,60
- in caso di valutazione DISCRETA un coefficiente:	da 0,21 a 0,40	0,40
- in caso di valutazione SUFFICIENTE un coefficiente:	da 0,01 a 0,20	0,20
- in caso di valutazione INSUFFICIENTE un coefficiente:	pari a 0,00	0,00

NELLA COLONNA "TABELLARE" introdurre se il candidato possiede o meno il requisito ed assegnare il coefficiente come da tabella allegata.

- in caso di risposta affermativa ossia SI:	5,00
- in caso di risposta negativa ossia NO:	0,00

N.B.: LE AREE IN GRIGIO NON VANNO IMPLEMENTATE

COMMISSARIO 01_____ COMMISSARIO 02_____ COMMISSARIO 03_____

Gara telematica in ME.PA. mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei Servizi di verifica statica e di vulnerabilità sismica del Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE).

CIG 8213592689 – CUI: L02799490277202000009 - RDO ME.PA. nr. 2540461.

VERBALE DI GARA DI APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE.

Verbale di apertura delle Buste TECNICHE: 2^ seduta

Successivamente, il 20 luglio 2020, alle ore 14.00, presso gli uffici della Sede della Direzione Medica, nel Presidio Ospedaliero di Portogruaro, in via Piemonte nr. 1 a Portogruaro, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale nr. 641 del 29.06.2020 e così composta:

Presidente: Ing. Francesco Baradello – Direttore U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;

Componente: Ing. Enzo Lazzarin – Dirigente Settore Tecnico Comune di Caorle (VE);

Componente: Arch. Riccardo Piccolo - Dirigente Settore Tecnico Comune di Concordia Sagittaria (VE);

Il Presidente, verificata la regolare composizione della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice prosegue la disamina delle offerte tecniche presentate dagli Operatori Economici, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara e formula i seguenti giudizi finali in relazione alle avvenute riparametrazioni secondo le modalità fissate nell'art. 18.2 e seguenti, sulla base delle risultanze delle schede allegate:

CONCORRENTE 01: AZ S.R.L. CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING					
A	**PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA MATURATE DAL CONCORRENTE**				
	criterio	*Punti max*	*Punti max sub.cr.*	*sub-criteri di valutazione*	*Punti attribuiti riparametrati*
1	Professionalità ed adeguatezza del Concorrente:	15	5	Rispondenza dei servizi agli obiettivi Stazione Appal_ tante dal punto di vista tecnologico.	2,77
			5	Rispondenza dei servizi agli obiettivi Stazione Appal_ tante dal punto di vista funzionale.	2,66
			5	Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alla categoria STRUTTURE – S.03.	2,63
B	**CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DELL'OFFERTA**				
	criterio	*Punti max*	*Punti max sub.cr.*	*sub-criteri di valutazione*	*Punti attribuiti riparametrati*

1	Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale.	40	10	Precisione ed esaustività dello schema di relazione finale.	5,79
			5	Efficacia delle modalità di esecuzione servizio anche con riferimento all'articola_ zione temporale delle varie fasi finalizzata a garantire la qualità della prestazione fornita.	2,35
			10	Adeguatezza campagna di indagini proposta in rela_ zione necessità di garantire continuità attività sanitaria e minimizzare le interferenze.	4,27
			10	Rispondenza dell'ipotesi di intervento di miglioramento sismico strutturale alle esigenze della committenza e al generale contesto del Presidio Ospedaliero.	4,13
			5	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA34, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato [....].	5,00
2	Adeguatezza della struttura tecnico – orga_ nizzativa proposta per l'esecuzione del servizio.	15	5	Coerenza gruppo di lavoro in relazione alla presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di esecuzione del servizio.	4,00
			5	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'og_ getto del contratto.	3,13
			5	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del servizio.	3,33
				TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO	**40,06**

CONCORRENTE 02: ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.R.L. (R.T.P. ING. VITALIANI – DOTT. CORNALE)					
A	**PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA MATURATE DAL CONCORRENTE**				
	criterio	*Punti max*	*Punti max sub.cr.*	*sub-criteri di valutazione*	*Punti attribuiti riparametrati*
1	Professionalità ed adeguatezza del Concorrente:	15	5	Rispondenza dei servizi agli obiettivi Stazione Appal_ tante dal punto di vista tecnologico.	5,00
			5	Rispondenza dei servizi agli obiettivi Stazione Appal_ tante dal punto di vista funzionale.	5,00
			5	Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alla categoria STRUTTURE – S.03.	5,00
B	**CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DELL'OFFERTA**				
	criterio	*Punti max*	*Punti max sub.cr.*	*sub-criteri di valutazione*	*Punti attribuiti riparametrati*
1	Qualità dell'esecuzione	40	10	Precisione ed esaustività dello schema di relazione finale.	10,00

	del servizio e coerenza con la concezione progettuale.		5	Efficacia delle modalità di esecuzione servizio anche con riferimento all'articola_ zione temporale delle varie fasi finalizzata a garantire la qualità della prestazione fornita.	5,00
			10	Adeguatezza campagna di indagini proposta in rela_ zione necessità di garantire continuità attività sanitaria e minimizzare le interferenze.	10,00
			10	Rispondenza dell'ipotesi di intervento di miglioramento sismico strutturale alle esigenze della committenza e al generale contesto del Presidio Ospedaliero.	10,00
			5	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA34, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato [....].	5,00
2	Adeguatezza della struttura tecnico – orga_ nizzativa proposta per l'esecuzione del servizio.	15	5	Coerenza gruppo di lavoro in relazione alla presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di esecuzione del servizio.	5,00
			5	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'og_ getto del contratto.	5,00
			5	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del servizio.	5,00
				TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO	**70,00**

CONCORRENTE 03: PROGETTO PSC S.R.L.					
A	**PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA MATURATE DAL CONCORRENTE**				
	criterio	*Punti max*	*Punti max sub.cr.*	*sub-criteri di valutazione*	*Punti attribuiti riparametrati*
1	Professionalità ed adeguatezza del Concorrente:	15	5	Rispondenza dei servizi agli obiettivi Stazione Appal_ tante dal punto di vista tecnologico.	2,32
			5	Rispondenza dei servizi agli obiettivi Stazione Appal_ tante dal punto di vista funzionale.	2,23
			5	Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alla categoria STRUTTURE – S.03.	2,57
B	**CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DELL'OFFERTA**				
	criterio	*Punti max*	*Punti max sub.cr.*	*sub-criteri di valutazione*	*Punti attribuiti riparametrati*
1	Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale.	40	10	Precisione ed esaustività dello schema di relazione finale.	6,61
			5	Efficacia delle modalità di esecuzione servizio anche con riferimento all'articola_ zione temporale delle varie fasi finalizzata a garantire la qualità della prestazione fornita.	2,40

			10	Adeguatezza campagna di indagini proposta in rela_ zione necessità di garantire continuità attività sanitaria e minimizzare le interferenze.	5,04
			10	Rispondenza dell'ipotesi di intervento di miglioramento sismico strutturale alle esigenze della committenza e al generale contesto del Presidio Ospedaliero.	3,72
			5	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA34, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato [....].	5,00
2	Adeguatezza della struttura tecnico – orga_ nizzativa proposta per l'esecuzione del servizio.	15	5	Coerenza gruppo di lavoro in relazione alla presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di esecuzione del servizio.	3,91
			5	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'og_ getto del contratto.	3,06
			5	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del servizio.	3,89
				TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO	**40,76**

CONCORRENTE 04: ING. SANTAROSSA (R.T.P. STUDIO PUNTEL CAPELLARI – DOTT. LUCCHETTA					
A	**PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA MATURATE DAL CONCORRENTE**				
	criterio	*Punti max*	*Punti max sub.cr.*	*sub-criteri di valutazione*	*Punti attribuiti riparametrati*
1	Professionalità ed adeguatezza del Concorrente:	15	5	Rispondenza dei servizi agli obiettivi Stazione Appal_ tante dal punto di vista tecnologico.	2,85
			5	Rispondenza dei servizi agli obiettivi Stazione Appal_ tante dal punto di vista funzionale.	3,05
			5	Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alla categoria STRUTTURE – S.03.	3,13
B	**CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DELL'OFFERTA**				
	criterio	*Punti max*	*Punti max sub.cr.*	*sub-criteri di valutazione*	*Punti attribuiti riparametrati*
1	Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale.	40	10	Precisione ed esaustività dello schema di relazione finale.	7,52
			5	Efficacia delle modalità di esecuzione servizio anche con riferimento all'articola_ zione temporale delle varie fasi finalizzata a garantire la qualità della prestazione fornita.	3,65
			10	Adeguatezza campagna di indagini proposta in rela_ zione necessità di garantire continuità attività sanitaria e minimizzare le interferenze.	7,26

			10	Rispondenza dell'ipotesi di intervento di miglioramento sismico strutturale alle esigenze della committenza e al generale contesto del Presidio Ospedaliero.	7,64
			5	Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA34, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato [....].	0,00
2	Adeguatezza della struttura tecnico – orga_ nizzativa proposta per l'esecuzione del servizio.	15	5	Coerenza gruppo di lavoro in relazione alla presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di esecuzione del servizio.	3,74
			5	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'og_ getto del contratto.	3,08
			5	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del servizio.	3,47
				TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO	**45,41**

Vista l'avvenuta ultimazione della disamina della documentazione tecnica e l'attribuzione del punteggio finale secondo le modalità fissate nella documentazione di gara la Commissione Giudicatrice stabilisce di procedere alla successiva fase di apertura della "Busta telematica C - Offerta economica" e fissa per la prosecuzione dei lavori la seguente data: lunedì 03 agosto p.v. alle ore 09.30.

La Commissione Giudicatrice comunica al RUP Ing. Francesco Baradello i punteggi finali dell'offerta tecnica, suddivisi per Operatore Economico, e richiede si proceda a comunicare attraverso lo step "Comunicazione con i fornitori", presente sulla piattaforma ME.PA., la data e l'orario fissati per la seduta pubblica telematica di apertura delle "Buste telematiche C - Offerte economiche".

La presente seduta si chiude alle ore 16.00.

San Donà di Piave, 20/07/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Ing. Francesco Baradello

Il Componente Ing. Enzo Lazzarin

Il Componente Arch. Riccardo Piccolo

SCHEDA RIEPILOGATIVA PUNTEGGIO FINALE CRITERIO A - PROFESSIONALITA'

GARA: Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di verifica statica e vulnerabilità sismica del Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE).

C.U.I.: L02799490277202000009 C.I.G.: 8213592689 RDO ME.PA. nr. 2540461

COMMISSARIO 01:

COMMISSARIO 02:

COMMISSARIO 03:

			CANDIDATO 01	CANDIDATO 02	CANDIDATO 03	CANDIDATO 04	CANDIDATO 05
CRITERIO TECNICO A1.1	COMMISSARI	COMM. 01	0,63	0,95	0,51	0,65	
		COMM.02	0,33	0,90	0,37	0,33	
		COMM. 03	0,60	0,97	0,43	0,63	
	PUNTEGGIO	PARZIALE	0,52	0,94	0,44	0,54	
		MASSIMO	5	5	5	5	
		RIPARAM.	2,77	5,00	2,32	2,85	
		TABELLARE					
		PUN. A1.1	2,77	5,00	2,32	2,85	
CRITERIO TECNICO A1.2	COMMISSARI	COMM. 01	0,57	0,95	0,48	0,75	
		COMM.02	0,40	0,90	0,37	0,30	
		COMM. 03	0,52	0,95	0,40	0,66	
	PUNTEGGIO	PARZIALE	0,50	0,93	0,42	0,57	
		MASSIMO	5	5	5	5	
		RIPARAM.	2,66	5,00	2,23	3,05	
		TABELLARE					
		PUN. A1.2	2,66	5,00	2,23	3,05	
CRITERIO TECNICO A1.3	COMMISSARI	COMM. 01	0,62	0,94	0,69	0,72	
		COMM.02	0,33	0,90	0,23	0,33	
		COMM. 03	0,50	0,92	0,50	0,68	
	PUNTEGGIO	PARZIALE	0,48	0,92	0,47	0,58	
		MASSIMO	5	5	5	5	
		RIPARAM.	2,63	5,00	2,57	3,13	
		TABELLARE					
		PUN. A1.3	2,63	5,00	2,57	3,13	
PUNTEGGIO FINALE CRITERIO A - PROFESSIONALITA'			**8,05**	**15,00**	**7,13**	**9,04**	

COMMISSARIO 01 COMMISSARIO 02 COMMISSARIO 03

SCHEDA RIEPILOGATIVA PUNTEGGIO FINALE CRITERIO B - QUALITATIVO E METODOLOGICO

GARA: Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di verifica statica e vulnerabilità sismica del Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE).

C.U.I.: L02799490277202000009 C.I.G.: 8213592689 RDO ME.PA. nr. 2540461

COMMISSARIO 01:

COMMISSARIO 02:

COMMISSARIO 03:

			CANDIDATO 01	CANDIDATO 02	CANDIDATO 03	CANDIDATO 04	CANDIDATO 05
CRITERIO TECNICO B1.1	COMMISSARI	COMM. 01	0,50	0,82	0,70	0,72	
		COMM.02	0,35	0,80	0,45	0,40	
		COMM. 03	0,55	0,80	0,45	0,70	
	PUNTEGGIO	PARZIALE	0,47	0,81	0,53	0,61	
		MASSIMO	10	10	10	10	
		RIPARAM.	5,79	10,00	6,61	7,52	
		TABELLARE					
		PUN. B1.1	5,79	10,00	6,61	7,52	
CRITERIO TECNICO B1.2	COMMISSARI	COMM. 01	0,48	0,85	0,50	0,70	
		COMM.02	0,25	0,80	0,30	0,35	
		COMM. 03	0,40	0,75	0,35	0,70	
	PUNTEGGIO	PARZIALE	0,38	0,80	0,38	0,58	
		MASSIMO	5	5	5	5	
		RIPARAM.	2,35	5,00	2,40	3,65	
		TABELLARE					
		PUN. B1.2	2,35	5,00	2,40	3,65	
CRITERIO TECNICO B1.3	COMMISSARI	COMM. 01	0,40	0,84	0,48	0,62	
		COMM.02	0,25	0,80	0,30	0,40	
		COMM. 03	0,35	0,70	0,40	0,68	
	PUNTEGGIO	PARZIALE	0,33	0,78	0,39	0,57	
		MASSIMO	10	10	10	10	
		RIPARAM.	4,27	10,00	5,04	7,26	
		TABELLARE					
		PUN. B1.3	4,27	10,00	5,04	7,26	
CRITERIO TECNICO B1.4	COMMISSARI	COMM. 01	0,40	0,82	0,40	0,60	
		COMM.02	0,20	0,80	0,25	0,45	
		COMM. 03	0,40	0,80	0,25	0,80	
	PUNTEGGIO	PARZIALE	0,33	0,81	0,30	0,62	
		MASSIMO	10	10	10	10	
		RIPARAM.	4,13	10,00	3,72	7,64	
		TABELLARE					
		PUN. B1.2	4,13	10,00	3,72	7,64	
CRITERIO TECNICO B1.5	COMMISSARI	COMM. 01					
		COMM.02					
		COMM. 03					
	PUNTEGGIO	PARZIALE					
		MASSIMO					
		RIPARAM.					
		TABELLARE	5	5	5	0	
		PUN. B1.3	5,00	5,00	5,00	0,00	
TOTALE SUB CRITERIO B1			**21,55**	**40,00**	**22,77**	**26,08**	
CRITERIO TECNICO B2.1	COMMISSARI	COMM. 01	0,70	0,80	0,70	0,72	
		COMM.02	0,40	0,70	0,35	0,30	
		COMM. 03	0,74	0,80	0,75	0,70	
	PUNTEGGIO	PARZIALE	0,61	0,77	0,60	0,57	
		MASSIMO	5	5	5	5	
		RIPARAM.	4,00	5,00	3,91	3,74	
		TABELLARE					
		PUN. B2.1	4,00	5,00	3,91	3,74	
CRITERIO TECNICO B2.2	COMMISSARI	COMM. 01	0,60	0,70	0,62	0,68	
		COMM.02	0,40	0,80	0,35	0,30	
		COMM. 03	0,50	0,90	0,50	0,50	
	PUNTEGGIO	PARZIALE	0,50	0,80	0,49	0,49	
		MASSIMO	5	5	5	5	
		RIPARAM.	3,13	5,00	3,06	3,08	
		TABELLARE					
		PUN. B2.2	3,13	5,00	3,06	3,08	
CRITERIO TECNICO B2.3	COMMISSARI	COMM. 01	0,50	0,60	0,50	0,50	
		COMM.02	0,30	0,60	0,40	0,30	
		COMM. 03	0,40	0,60	0,50	0,45	
	PUNTEGGIO	PARZIALE	0,40	0,60	0,47	0,42	
		MASSIMO	5	5	5	5	
		RIPARAM.	3,33	5,00	3,89	3,47	
		TABELLARE					
		PUN. B2.4	3,33	5,00	3,89	3,47	
TOTALE SUB CRITERIO B2			**10,46**	**15,00**	**10,86**	**10,29**	
PUN. FINALE CRITERIO B - QUALITATIVO E METODOLOGICO			**32,00**	**55,00**	**33,63**	**36,37**	

COMMISSARIO 01 COMMISSARIO 02 COMMISSARIO 03