

## Cosa significa che il test è positivo?

Un test positivo (test HPV o Pap test) non indica la presenza di un tumore o di una lesione pretumorale, ma indica un aumentato rischio. Per questo motivo è importante eseguire gli esami di approfondimento proposti.



## Cosa significa che il test è negativo?

Il test HPV ed il Pap test sono i mezzi più efficaci per prevenire il tumore del collo dell'utero. Come ogni esame, però, presentano dei limiti; inoltre, non possono individuare altre malattie ginecologiche. Consulti il suo medico se prima del prossimo invito dovesse notare qualcosa di insolito per lei.

**Per spostare l'appuntamento, per annullarlo o per altre informazioni può accedere al: PORTALE SCREENING della Regione Veneto**

**<http://screening.azero.veneto.it>**

**In alternativa chiamare il numero:  
0421-228243  
dal lunedì al venerdì dalle  
12:00 alle 14:00.**

**Dipartimento di Prevenzione  
Screening Oncologici  
via Trento 17,  
30027, San Donà di Piave**

**[prevenzione.screening@aulss4.veneto.it](mailto:prevenzione.screening@aulss4.veneto.it)**

**[www.aulss4.veneto.it](http://www.aulss4.veneto.it)**

rev. Gennaio 2023



REGIONE DEL VENETO



ULSS4  
VENETO ORIENTALE

**SCREENING  
TUMORE  
CERVIC  
UTERINA**

**Gratuito per donne  
tra i 25 e i 64 anni**



REGIONE DEL VENETO

## Cos'è?

È un percorso gratuito per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero (o cervice uterina).

## Qual è l'obiettivo?

La diagnosi precoce di tumori e di lesioni che potrebbero evolvere in tumore (lesioni pretumorali), per ridurre la mortalità e nel contempo accrescere le possibilità di cura e di guarigione.

## A chi si rivolge?

È rivolto a tutte le donne che hanno residenza in Veneto a partire dai 25 o 30 anni di età, a seconda dello stato vaccinale per la vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV), e fino ai 64 anni.

Le donne vaccinate contro HPV entro i 15 anni hanno un rischio molto ridotto di sviluppare tumori o lesioni pretumorali, per cui iniziano lo screening a 30 anni. Le donne non vaccinate contro HPV entro i 15 anni, invece, iniziano lo screening a 25 anni.

## Cosa prevede?

Il Programma di Screening propone:

- il Pap test ogni tre anni alle donne dai 25 ai 29 anni non vaccinate contro HPV;
- il test HPV ogni 5 anni a tutte le donne dai 30 ai 64 anni.

## Quali sono le differenze tra test HPV e Pap test?

Il test HPV è un esame di recente introduzione che ricerca l'infezione da HPV, mentre il Pap test ricerca le lesioni causate dall'infezione stessa.

Il test HPV è più sensibile rispetto al Pap test e, per tale ragione, può essere eseguito ogni 5 anni anziché 3. Tuttavia, poiché nelle donne più giovani le infezioni da HPV sono molto frequenti e nella gran parte dei casi regrediscono spontaneamente, il test HPV è raccomandato a partire dai 30 anni.

## Cosa succede se il Pap test è positivo?

La persona riceve una comunicazione dalla ULSS e un invito a eseguire specifici esami di approfondimento.

## Cosa succede se il test HPV è positivo?

Sullo stesso campione, verrà eseguito anche il Pap test. Se anche il Pap test risulta positivo, la persona riceve una comunicazione dalla ULSS e un invito a eseguire specifici esami di approfondimento.

Se invece il test HPV è positivo, ma il Pap test risulta negativo, la donna riceverà una comunicazione dell'esito dei test ed un invito a ripetere il test HPV dopo un anno.

