

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' DELLE SPIAGGE**

Dimensione	ID	Criterio	Indicatore			
			0	0,5	1	Punteggio
<b>Parcheggio</b> (se non c'è il parcheggio tutta la dimensione assume valore 0)	1	Presenza di parcheggio nelle vicinanze della spiaggia	Non presente	Solo sosta breve	Sosta lunga	
	2	Vicinanza del parcheggio all'accesso della spiaggia	Distanza superiore a 200 m	Distanza superiore a 50 m	Distanza inferiore a 50 m	
	3	Presenza di stalli riservati a persone con disabilità (PcD)	Meno di 1 ogni 50	1 ogni 50	3 ogni 50 o più	
	4	Dimensioni degli stalli di parcheggio per i mezzi di trasporto per persone con disabilità	No	Larghezza uguale o superiore ai 3,2 m	Larghezza uguale o superiore a 3,2 m e lunghezza uguale o superiore ai 6m	
	5	Ombreggiatura del pavimento	No	Meno del 50 % della superficie	Oltre il 50 % della superficie	
	6	Tipo di pavimentazione del parcheggio	Erba, sabbia, ghiaio	Terra battuta	Materiale antidrucciolo o asfaltato	
	7	Caratteristiche del percorso dal parcheggio all'accesso/ alla reception	Larghezza minima inferiore a 90 cm e/o pendenza massima superiore all'8%	Larghezza minima 90 cm e pendenza massima 8%	Larghezza minima 1,5 m e pendenza massima 5%	
<b>Reception</b> (se non c'è la reception, tutta la dimensione assume il valore 0)	8	Presenza della reception	No		Si	
	9	Caratteristiche dell'area della reception	Nessuno	Presenza di servizi igienici o di una zona ombreggiata	Presenza di servizi igienici e di una zona ombreggiata	
	10	Caratteristiche del banco della reception	Non presente	Presente con altezza superiore ai 90 cm	Presente con altezza inferiore ai 90 cm in alcune parti	
	11	Caratteristiche dei percorsi principali	Larghezza minima inferiore a 90 cm e/o pendenza massima superiore a 8%	Larghezza minima 90 cm e/o pendenza massima 8%	Larghezza minima 1,5 m e pendenza massima 5%	

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' DELLE SPIAGGE**

<b>Spiaggia /Mare</b>	12	Caratteristiche dei percorsi secondari	Non presenti oppure larghezza minima inferiore a 90 cm e/o pendenza massima superiore al 8%	Larghezza minima 90 cm e pendenza massima 8%	Larghezza minima 1,5 m e pendenza massima 5%	
	13	Presenza della passerella verso il mare	Non presente	Si, fino al limite della concessione	Si, fino alla battigia	
	14	Presenza di indicazioni sonore per persone ipovedenti lungo i percorsi principali	Nessuno	Filo-diffusione	Audio-faro	
	15	Presenza di corrimani nei percorsi principali	Non presente		Presente	
	16	Presenza di postazioni per PcD	Non presenti o dimensioni inferiori a 4x4 m	Dimensioni pari ad almeno 4x4 m	Dimensioni pari ad almeno 6x6 m	
	17	Presenza di un sistema di comunicazione di emergenza con la reception	No		Si	
	18	Dotazione di attrezzature per il trasporto di PcD su spiaggia	Nessuna	Un solo tipo di carrozzina (job o SAND)	Più tipologie di carrozzina (job o Sand) e deambulatore da spiaggia	
	19	Presenza di attrezzature per il sollevamento delle persone	No	Si, manuale	Si, elettrico	
	20	Dotazione di attrezzatura per il trasporto di persone al punto di raccolta/emergenza	No		Si	
	21	Presenza di dispositivi per il trasporto del defibrillatore	No		Si	

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' DELLE SPIAGGE**

	22	Facilità nell'uso delle attrezzature da spiaggia	Nessuna	Apertura dell'ombrellone da parte del bagnino	Apertura automatica dell'ombrellone	
	23	Presenza di un OSS o di un operatore specializzato in spiaggia	No		Si	
	24	Accessibilità ad animali	No	Solo cani guida	Cani guida e animali da affezione	
<b>Servizi igienici e spogliatoi</b>  (se non presenti, tutta la dimensione assume il valore 0)	25	Collegamenti tra i percorsi della spiaggia e i servizi igienici/spogliatoi	Non presenti oppure larghezza minima inferiore a 90 cm e/o pendenza massima superiore a 8%	Larghezza minima 90 cm e pendenza massima 8%	Larghezza minima 1,5 m e pendenza massima 5%	
	26	Presenza di servizi igienici per PcD	Meno di 1 ogni 200 ombrelloni	Almeno 1 ogni 200 ombrelloni	Almeno 1 ogni 100 ombrelloni	
	27	Caratteristiche dei servizi igienici per PcD	Nessuna	Accessibili alle PcD	Universali (completamente accessibili)	
	28	Presenza di servizi igienici assistiti per le PcD (es. barella doccia)	Nessuno	Almeno 1 ogni 400 ombrelloni	Almeno 1 ogni 200 ombrelloni	
	29	Presenza di servizi igienici "family friendly" (presenza fasciatoio)	No		Si	
	30	Presenza docce	No	Si, solo fredde	Si, sia calde che fredde	
	31	Caratteristiche delle docce	Nessuna doccia a 4 getti	Almeno una doccia a 4 getti ogni 160 ombrelloni	Almeno una doccia a 4 getti ogni 100 ombrelloni	
	32	Presenza di allarmi per segnalare emergenze negli spogliatoi	No	Si, solo segnalazione	Si, segnalazione e comunicazione (citofono/telefono)	
	33	Presenza di spogliatoio climatizzato	No	Si, con condizionatore o pompa di calore	Si, con condizionatore e pompa di calore	

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' DELLE SPIAGGE**

<b>Ristoro</b> (se non c'è il punto ristoro tutta la dimensione assume il valore 0)	34	Collegamenti tra i percorsi della spiaggia e il punto ristoro	Non presenti o larghezza minima inferiore a 90 cm o pendenza massima superiore a 8 %	Larghezza minima 90 cm e pendenza massima 8%	Larghezza minima 1,5 m e pendenza massima 5%	
	35	Fruibilità dell'arredamento del punto ristoro (es. altezza e tipologia tavolini, bancone ribassato, spazio per movimento carrozzina)	Nulla	Buono	Ottimo	
	36	Presenza di aree per il pranzo al sacco	No	Si, ma con attrezzature o non gratuite	Si, attrezzate e gratuite	
	37	Dotazione di ausili per PcD nel punto ristoro	Nessuna	Presenza di alcune stoviglie/posate e adatte per le esigenze delle PcD	Presenza di tutte le stoviglie/ posate adatte per le esigenze delle PcD	
	38	Visibilità dei prodotti	Nulla	Buona	Ottima	
	39	Attenzione alle persone con celiachia	No	Si, presenza di prodotti senza glutine	Locale certificato senza glutine	
	40	Disponibilità di dispositivi salva vita	No	Si, "penna" per lo shock anafilattico (Kit salva-vita)		
<b>Aree ludiche</b> (se non presenti, tutta la dimensione assume il valore 0)	41	Collegamenti tra i percorsi della spiaggia e l'area ludica	Non presenti o larghezza minima inferiore a 90 cm o pendenza massima superiore a 8 %	Larghezza minima 90 cm e pendenza massima 8%	Larghezza minima 1,5 m e pendenza massima 5%	
	42	Tipologia dei giochi e delle attrezzature presenti	Assenza di attrezzature ludiche o presenza di attrezzature	Attrezzature e giochi adatti alle diverse fasce di età	Attrezzature e giochi adatti alle diverse fasce di età (compresi < 6 anni) e	

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' DELLE SPIAGGE**

			ludiche adatte solo per bambini autonomi (es.> 6 anni)	(compresi < 6 anni)	anche ai bambini con disabilità	
	43	Presenza di personale nell'area giochi	Nessuno	Solo personale di sorveglianza	Personale di sorveglianza e per l'animazione	
<b>Accoglienza</b> (se non presente, tutta la dimensione assume il valore 0)	44	Scelta della postazione nella spiaggia	Attribuzione automatica senza verifica dell'adeguatezza	Attribuzione diretta da parte del personale in base alla caratteristica dell'utenza	Scelta condivisa tra il personale e l'utente	
	45	Presenza di personale addetto all'accompagnamento degli utenti dalla reception alla postazione	No		Si	
<b>Comunicazione</b> (se non presente, tutta la dimensione assume il valore 0)	46	Utilizzo degli strumenti digitali per la comunicazione	Nessuno	Social network e/o sito internet	Social network e/o sito internet e applicazione su smartphone	
	47	Disponibilità di una mappa digitale	No	Si, solo visiva o solo uditiva	Si, visiva e uditiva	
	48	Possibilità di comunicare con un interprete LIS	No		Si	
	49	Fruibilità della cartellonistica e segnaletica per le persone ipovedenti	Segnaletica assente/ non fruibile	Fruibile almeno il 50 % dei cartelloni / della segnaletica	Fruibile più del 50% dei cartelloni/ della segnaletica	
	50	Attenzioni comunicative per ipovedenti nei percorsi della spiaggia	No	Solo nei percorsi principali (es. superficie tattile differente di fronte ai diversi servizi e/o a inizio/fine rampa, targhette in braille sul corrimano, ...)	Sia nei percorsi principali che nei percorsi secondari (es. superficie tattile differente di fronte ai diversi servizi e/o a inizio/fine rampa, targhette in braille sul corrimano, ...)	
	51	Attenzioni comunicative per	No	Si, numero dell'ombrel-	Si, numero dell'ombrellone in	

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' DELLE SPIAGGE**

		ipovedenti negli strumenti e nelle attrezzature della spiaggia		lone in rilievo o menù del punto ristoro in rilievo	rilievo e menù del punto ristoro in rilievo	
	52	Possibilità di raccogliere feedback e suggerimenti da parte degli utenti	No	Si, solo in forma cartacea	Si, in forma cartacea e digitale	
<b>Formazione</b> (se non presente, tutta la dimensione assume il valore 0)	53	Formazione degli operatori di spiaggia e del personale della reception all'accoglienza degli ospiti con disabilità	Nessuna	Almeno 2 operatori formati negli ultimi due anni	Almeno 5 operatori formati negli ultimi 2 anni	
	54	Sensibilizzazione delle strutture ricettive presenti entro un raggio 100 metri dalla spiaggia	Nessuna	Solo comunicazione	Sia comunicazione che incontri	
<b>Manutenzione</b> (se non presente, tutta la dimensione assume il valore 0)	55	Declivio graduale dalla spiaggia al mare	Insufficiente	buono	ottimo	
	56	Manutenzione degli ausili	No		Presenza di un servizio di assistenza/ riparazione degli ausili per riparazioni semplici	
	57	Mantenimento del grado di pulizia in spiaggia	Assenza di contenitori per la raccolta differenziata in spiaggia	Presenza di contenitori per la raccolta differenziata in spiaggia senza comunicazione aumentativa	Presenza di contenitori per la raccolta differenziata in spiaggia con comunicazione aumentativa	
	58	Manutenzione delle passerelle	Presenza di scalino ai bordi della maggior parte delle passerelle	Presenza di scalino ai bordi di alcune passerelle	Tutte le passerelle sono senza scalino ai bordi	
	59	Posizionamento degli elementi (es. estintori, cassette, contenitori, ...)	Presenza di elementi a spigolo vivo	Presenza di elementi a spigolo vivo con protezioni e segnalazioni adeguate	Assenza di elementi a spigolo vivo	
	60	Aggiornamento costante delle	Ultimo aggiorname	Ultimo aggiornamento	Ultimo aggiornamento	

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' DELLE SPIAGGE**

		informazioni negli strumenti digitali (sito, app, social)	risalente a più di un mese	risalente a meno di un mese	risalente a meno di una settimana	
Totale complessivo						