



REGIONE DEL VENETO  
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10  
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:

Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

San Donà di Piave, **30 luglio 2015**

Prot. **48774**

Oggetto: Gara per l'affidamento della fornitura di sistemi diagnostici e dei reattivi necessari, con strumentazione a noleggio, per l'esecuzione di test di chimica-clinica, immunometria, ematologia, tossicologia, ves, emocoagulazione e altre determinazioni per l'unità operativa complessa laboratorio di patologia clinica.

### **RISPOSTE AI CHIARIMENTI**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, questa amministrazione fornisce di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenuti da parte delle ditte interessate:

#### **Quesito 35**

*Si richiede di indicare i costi da interferenza non soggetti a ribasso, poiché tale dato non risulta reperibile nel DUVRI, contrariamente a quanto indicato a pag. 11 del Disciplinare di Gara.*

#### **Quesito 36**

*Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede di voler confermare che quanto previsto a pag. 23 del Capitolato Speciale ed a pag. 11 del Disciplinare "I costi d'interferenza non soggetti a ribasso, sono riportati in dettaglio nel relativo D.U.V.R.I., pubblicato nel sito web dell'u.l.s.s. n. 10. La ditta partecipante, nel predisporre la propria offerta, dovrà tenere conto di quanto esplicitato nel D.U.V.R.I. e dovrà allegare alla stessa una dichiarazione di accettazione degli importi esplicitati, fatta salva la possibilità, prima della stipula del contratto di proporre delle eventuali modifiche ed integrazioni al D.U.V.R.I. stesso, da concordare con il Servizio Prevenzione e Protezione dell'u.l.s.s. n. 10", sia da intendersi come mero refuso considerato che il DUVRI allegato agli atti di gara non quantifica gli oneri da interferenza. Qualora si intenda confermare tale prescrizione si chiede che vengano quantificati gli oneri da interferenza.*

#### **Risposta:**

si conferma quanto prescritto nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara, in merito ai costi di interferenza non soggetti a ribasso indicati nel D.U.V.R.I.

Per mero errore materiale, degli allegati che compongono il DUVRI, non era stato pubblicato l'allegato B3 "Costi per la sicurezza del lavoro relativi alle misure di prevenzione e protezione per eliminare le interferenze".

L'allegato B3 viene pubblicato, contestualmente alla presente nota, nel sito aziendale.

f.to

Il direttore sostituto  
u.o.c. provveditorato economato  
gestione della logistica  
- dott.ssa Marzia Capitanio –

Dipartimento Risorse Finanziarie, Materiali e per i Servizi Tecnici

**U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica**

Direttore sostituto: dott.ssa Marzia Capitanio

Referente dell'istruttoria: Antonella Mazzuia

pec: [protocollo.ulss10@pecveneto.it](mailto:protocollo.ulss10@pecveneto.it)

Mail: [provveditorato.economato@ulss10.veneto.it](mailto:provveditorato.economato@ulss10.veneto.it)

Tel. 0421-228133 - Fax 0421-228122

mail: [antonella.mazzuia@ulss10.veneto.it](mailto:antonella.mazzuia@ulss10.veneto.it)