
	UOC Laboratorio	Data	Gennaio 2023
	Direttore: Dott. Stefano Grandesso	Revisione n.	0
	FECI: HELICOBACTER PYLORI	Cadenza revisione	triennale
		Data revisione	Gennaio 2026
		n° 1 di tot. pagine	1

<p>INFORMAZIONI ED EVENTUALE PREPARAZIONE ALL'ESAME</p>	<p>Si consiglia, prima di sottoporsi alla raccolta delle feci, (SOLO PERO' DOPO AVER CHIESTO IL CONSENSO AL MEDICO CURANTE E/O ALLO SPECIALISTA), di sospendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per 4 settimane terapia eradicante a base di antibiotici e inibitori di pompa o farmaci Anti H2 - per 2 settimane terapia antibiotica; - per 2 settimane terapia con farmaci inibitori di pompa, farmaci Anti H2 - per 2-3 giorni eventuale terapia con antiacidi quali Maalox, Gadral, Riopan, ecc. <p>La sospensione dei farmaci sopra indicati è consigliata per evitare che il test possa dare risultati falsi negativi. Si potrebbe incorrere in falsi negativi anche se la raccolta delle feci viene effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in corso di emorragie gastroduodenali; ▪ in presenza di gastrite atrofica
<p>CONTENITORE</p>	<p>Contenitore con tappo a vite munito di palettina campionatrice da ritirare presso le segreterie del Laboratorio, i Centri Prelievo o acquistabile in Farmacia</p>

	UOC Laboratorio	Data	Gennaio 2023
	Direttore: Dott. Stefano Grandesso	Revisione n.	0
	FECI: HELICOBACTER PYLORI	Cadenza revisione	triennale
		Data revisione	Gennaio 2026
n° 1 di tot. pagine		2	

MODALITA' DI RACCOLTA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Raccogliere le feci in un contenitore o su una superficie pulita e asciutta, come una padella da letto, un sacchetto di plastica o un foglio di carta ▪ Fare attenzione a non inquinare con urine il materiale fecale. Prelevare una piccola quantità di materiale fecale (circa pari ad una noce) mediante la palettina e trasferirlo nel contenitore di raccolta. ▪ per un terzo del volume del contenitore nel caso di feci liquide o In caso di feci non formate/diarroiche, raccogliere con la paletta un quantitativo di feci pari ad un terzo del volume del contenitore ▪ Richiudere accuratamente il tappo a vite del contenitore, controllandone la tenuta, per evitare la fuoriuscita del materiale <p style="text-align: center;">Attenzione a non riempire completamente il contenitore di materiale fecale. Non sono accettabili contenitori la cui superficie esterna risulti contaminata dal materiale biologico</p>
CONSERVAZIONE	Il campione va consegnato al Laboratorio Analisi se possibile entro 2 ore dalla raccolta, altrimenti conservare in frigorifero non oltre le 24 ore
CONSEGNA CENTRI PRELIEVO	Come da orario esposto nei Centri Prelievo delle sedi distrettuali o nei Centri Prelievo ospedalieri
INFORMAZIONI	<p><u>Segreteria Laboratorio Analisi Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave-Jesolo</u> Orario: 11:00 – 13:30 da Lunedì a Venerdì Telefono: 0421/227570</p> <p><u>Segreteria Laboratorio Analisi Presidio Ospedaliero di Portogruaro</u> Orario: 11:00 – 13:30 da Lunedì a Venerdì Telefono: 0421/764511</p>