

**CRITERI DI VALUTAZIONE MIN. PUNTI 14/20**

Per un paziente con una diagnosi di comorbidità tra un disturbo da uso di sostanze ed un altro disturbo psichico grave (o "doppia diagnosi"), indicare quali Servizi dell'ULSS è opportuno coinvolgere e con quali modalità.

RISPOSTA

I Servizi che dovrebbero essere coinvolti sono i Servizi del Dipartimento di Salute Mentale ed il Ser.D.. Tra le possibili modalità con cui impostare il trattamento (sequenziale, parallela, integrata) è preferibile quella integrata che prevede di definire una presa in carico condivisa del paziente definendo le varie componenti ed i vari attori della terapia e della riabilitazione in modo che la cura sia dotata di sistematicità e di senso complessivo. È fondamentale che vi sia una comunicazione frequente e diretta tra gli operatori coinvolti, che vi sia un progetto di cura condiviso col paziente ed incontri di verifica periodici. Per evitare dispersione e frammentazione è opportuna l'individuazione di un case manager. L'UVMD è uno strumento utilizzabile per il percorso integrato ed è necessario in alcuni casi (ad esempio quando si deve effettuare un inserimento in una struttura o un intervento di inserimento lavorativo). I nuovi LEA prevedono la collaborazione tra i Servizi per le Dipendenze e Servizi di Psichiatria per questo tipo di casi.

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text: "REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ULSS N. 4".