

PREPARAZIONE PER LA VISUALIZZAZIONE  
DELLE ANSE INTESTINALI  
**VALIDO SOLO PER ENTERO RISONANZA (ENTERO-RM)**

**GIORNO PRIMA DELL'ESAME**

**COLAZIONE:**

n. 6 compresse di Pursennid da assumere durante la colazione. È consentito assumere: caffè, the, succo di frutta e due fette di pane biscottato.

**PRANZO:**

pasta o riso in bianco conditi con olio; pesce o carne ai ferri o bolliti. Niente frutta, né verdura, né formaggi.

**ORE 16.30:**

una bustina di MACRO-P sciolta in 3/4 l. d'acqua

**ORE 17.30:**

una bustina di MACRO-P sciolta in 3/4 l. d'acqua

**CENA:**

dieta esclusivamente liquida (brodo vegetale filtrato, the, acqua, camomilla, latte, infusi con zucchero o miele; no spremute né succhi di frutta).

**GIORNO DELL'ESAME**

Occorre presentarsi a digiuno da 6 ore, ad eccezione delle terapie mediche in corso.

**È necessario presentarsi presso il Servizio di Diagnostica per Immagini 60 minuti prima dell'esame MUNITI DELLA CONFEZIONE DI MACRO-P. In sede di esame verranno somministrate al Paziente 3 bustine di Macro-P disciolte in 750 cc di acqua, necessarie alla distensione intestinale preventive all'esame RM.**

**IMPORTANTE:**

**È indispensabile assicurarsi presso il proprio medico curante che non ci siano controindicazioni all'assunzione di BUSCOPAN (glaucoma, ipertrofia prostatica, aritmie cardiache,...)**