

QUESTIONARIO


Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale

CONCORSO PUBBLICO
per titoli ed esami per la copertura di n. 10 posti di
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
INFERMIERE (cat. D)

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO



Questionario 0012000005

1. Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:

- A. Prima e dopo qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente
- B. Come preparazione alle attività di strumentazione perioperatoria
- C. Prima di eseguire procedure invasive
- D. Tutte le altre alternative proposte sono corrette

2. La capacità di gestire autonomamente la propria terapia farmacologica è considerato:

- A. Un indicatore IADL
- B. Un indicatore BADL
- C. Un indice per la valutazione del deterioramento cognitivo
- D. Nessuna delle altre alternative proposte è corretta

3. Cos'è il respiro di Kussmaul?

- A. Una dispnea con stridore laringeo
- B. Una sequenza di respiri profondi regolari seguiti ciascuno da una pausa protratta
- C. Una sequenza di respiri superficiali seguita da un periodo di apnea
- D. Periodi di apnea alternati regolarmente ad una serie di respiri superficiali

4. Quale dei seguenti farmaci è indicato nel trattamento dell'edema polmonare acuto?

- A. Atenololo
- B. Morfina
- C. Salbutamolo
- D. Levofloxacina

5. La classificazione delle ulcere da pressione EPUAP le distingue in stadi: quanti?

- A. 7
- B. 5
- C. 4
- D. 6

6. Nella valutazione delle lesioni da pressione, l'indice di Braden prende in considerazione:

- A. Condizioni generali, stato mentale, deambulazione, mobilità, incontinenza
- B. Percezione sensoriale, umidità, attività fisica, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento
- C. Condizioni generali, umidità, stato mentale, nutrizione, incontinenza, mobilità
- D. Attività fisica, mobilità, nutrizione, percezione sensoriale, incontinenza, deambulazione

7. Gli esercizi di Kegel:

- A. Permettono il drenaggio delle secrezioni bronchiali
- B. Rafforzano la muscolatura pelvica
- C. Fanno parte della rieducazione motoria per le persone affette da Morbo di Parkinson
- D. Sono indicati dopo un intervento di mastectomia

8. Quali sono, a parere della maggior parte degli studiosi, i concetti centrali del metaparadigma dell'infermieristica?

- A. Persona, ambiente, salute, assistenza infermieristica
- B. Persona, salute, indipendenza delle attività quotidiane, ambiente
- C. Persona, adattamento, cura di sé, assistenza infermieristica
- D. Persona, salute, cura di sé, assistenza infermieristica

9. Secondo NANDA la diagnosi di rischio descrive:

- A. Un problema collaborativo che il paziente può sviluppare in relazione al suo quadro clinico
- B. Un problema di natura infermieristica che il paziente può sviluppare in assenza di assistenza
- C. Un problema di natura infermieristica che il paziente potrebbe sviluppare
- D. Un problema collaborativo non affrontato dall'equipe



10. Secondo la definizione più recente di EBN, le decisioni cliniche devono essere prese tenendo conto di quali fattori?

- A. Esperienza clinica dell'operatore sanitario e preferenze del paziente, alla luce delle risorse disponibili
- B. Esperienza clinica e indicazione dei colleghi esperti
- C. Prove di efficacia ed evidenza scientifica
- D. Prove di efficacia disponibili in letteratura, esperienza clinica del professionista e preferenze del paziente

11. Considerando i seguenti termini, associa ciascuno alla sua definizione (numero/lettera):

Termine	Definizione
1- Rischio di cadute	A- Diagnosi infermieristica
2- Bilancio idrico	B- Risultato infermieristico
3- Cateterismo vescicale	C- Intervento infermieristico

- A. 1A, 2B, 3C
- B. 1B, 2A, 3C
- C. 1C, 2A, 3B
- D. 1B, 2C, 3A

12. La sequenza corretta del processo di assistenza è:

- A. Accertamento, valutazione, diagnosi, pianificazione, attuazione
- B. Accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione
- C. Diagnosi, accertamento, attuazione, pianificazione, valutazione
- D. Accertamento, pianificazione, diagnosi, attuazione, valutazione

13. La pianificazione standard:

1 - E' uno strumento di standardizzazione

2 - E' riferita a un gruppo di pazienti accomunati da una stessa diagnosi infermieristica

3 - E' soggetta all'evidenza scientifica

4 - Ha solo valore gestionale e non giuridico-legale

Quale sequenza di Vero (V)/ Falso (F) tra le seguenti è corretta?

- A. V, F, V, F
- B. V, V, F, F
- C. F, V, F, V
- D. V, V, V, F

14. L'esercizio professionale dell'infermiere è oggi regolamentato in base a:

- A. Codice Penale, Codice Civile, profilo professionale
- B. Codice Deontologico, Codice Civile, profilo professionale
- C. Formazione svolta, Codice Deontologico, disposizioni di legge
- D. Ordinamento didattico, Codice Deontologico, profilo professionale

15. La Legge n.43 del 2006 dispone:

- A. L'obbligatorietà di iscrizione all'Albo Professionale
- B. Nessuna delle altre alternative proposte è corretta
- C. L'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del Coordinatore Infermieristico
- D. L'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Infermiere Pediatrico

16. Quale disposizione legislativa ha dato attuazione all'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro?

- A. D. Lgs. n. 81 del 2008
- B. Legge n. 203 del 2008
- C. Legge n. 244 del 2007
- D. Nessuna delle altre alternative proposte è corretta

17. Quali sono le modificazioni a carico del cuore che si verificano durante l'esercizio fisico?

- A. Aumento della gittata cardiaca conseguente all'aumento della frequenza e del volume di sangue nel cuore
- B. Diminuzione del volume di sangue nel cuore
- C. Aumento della gittata cardiaca conseguente all'aumento della respirazione
- D. Diminuzione della gittata cardiaca

18. Quali fra le seguenti è una proteina:

- A. Serotonina
- B. Insulina
- C. Biotina
- D. Timidina

19. Relativamente alla meningite:

- A. Le forme virali sono più gravi e più comuni di quelle batteriche
- B. Le forme virali sono meno gravi e più rare di quelle batteriche
- C. Le forme batteriche sono più gravi e più comuni di quelli virali
- D. Le forme batteriche sono più gravi e più rare di quelle virali

20. Per un neonato, la sede elettiva dell'iniezione i.m. è:

- A. Retto-femorale
- B. Deltoidea
- C. Dorso-glutea
- D. Vasto-laterale

21. Quale delle seguenti manovre viene utilizzata per indagare un dolore renale?

- A. Manovra di Murphy
- B. Manovra di Giordano
- C. Manovra di Lasegue
- D. Manovra di Valsalva

22. L'aziendalizzazione delle ASL è stata introdotta per la prima volta dalla seguente normativa:

- A. L. 833/78
- B. D. Lgs. 502/92
- C. D. Lgs. 517/93
- D. D. Lgs. 299/99

23. Nelle sperimentazioni cliniche controllate, la randomizzazione è una procedura in grado di garantire che:

- A. L'assegnazione ad uno dei gruppi di trattamento tenga conto dell'opinione dello sperimentatore e delle preferenze del paziente relativamente al trattamento più adatto
- B. L'effetto placebo di un farmaco venga eliminato
- C. Non vi siano bias dovuti al diverso atteggiamento degli intervistatori nei confronti degli appartenenti ai diversi gruppi di trattamento
- D. L'assegnazione ad uno dei gruppi di trattamento avvenga per effetto del caso, in modo da minimizzare l'influenza dei possibili fattori di confondimento

24. Il Piano Nazionale della Prevenzione identifica obiettivi prioritari in materia di:

- A. Trattamento tempestivo dei tumori maligni
- B. Prevenzione terziaria
- C. Prevenzione primaria e secondaria
- D. Identificazione dei fattori di rischio ambientali

25. La definizione di focolaio epidemico (o outbreak) si differenzia da quella classica di epidemia per il fatto che:

- A. Si sono manifestati solo uno o pochi casi di malattia in una popolazione nella quale tale patologia è normalmente assente
- B. Un agente patogeno persiste in una determinata popolazione causando un numero di casi di malattia che tende a mantenersi stabile nel tempo
- C. L'epidemia si è sviluppata improvvisamente in un contesto spaziale limitato
- D. I casi di malattia hanno origine nella stessa area geografica

26. La distruzione di microrganismi agenti di malattie infettive per impedirne la persistenza e la diffusione è definita:

- A. Sterilizzazione
- B. Disinfezione
- C. Disinfestazione
- D. Asepsi

27. Quale dei seguenti non è un infortunio sul lavoro?

- A. Puntura con un bisturi contaminato da sangue
- B. Caduta dopo inciampo lungo un corridoio di reparto
- C. Lesione tendinea sistemando a letto del paziente
- D. Dermatite da contatto indossando guanti in lattice

28. Quale delle seguenti affermazioni relative al "consenso informato" è corretta?

1. Non deve essere attuale
2. Deve esporre in linguaggio scientifico informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche dell'intervento/procedura
3. Deve contenere informazioni chiare e esaustive

- A. 1, 3
- B. 1, 2
- C. 2, 3
- D. 3

29. Quali delle seguenti scale valutative sono utilizzate nella scheda S.Va.M.A.?

1. Barthel
2. Braden
3. Exton Smith

- A. 1, 2
- B. 1, 3
- C. 2, 3
- D. 1, 2, 3

30. Il processo dell'incident reporting?

- A. Riguarda eventi avversi e near misses
- B. Riguarda solo eventi avversi
- C. Riguarda solo near misses
- D. Nessuna delle altre alternative proposte è corretta

